


ЧЕМПИОНАТ	РЧ 2021 2022г.
Сроки проведения	14.02.2022-18.02.2022
Место проведения	Смоленская обл., Рославльский р-он, д.Козловка, ул. Мира 62. СОГБПОУ "Козловский многопрофильный аграрный колледж"
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ	Е53 Эксплуатация сельскохозяйственных машин
Главный эксперт	Дюндин А.В.
Заместитель Главного эксперта	
Технический эксперт	Медведев С.В.
Эксперт по CIS	Дюндин А.В.
Количество экспертов (в том числе с правом и без права голосования)	8
Количество конкурсантов (команд)	6
Количество рабочих мест	4
Общая площадь застройки компетенции	864 кв.м.

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО)				ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ		
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Верстак	Столешница из МДФ 24 мм, покрытая оцинкованной сталью 1 мм, верстачная опора 830мм x 50мм x 600 мм, Укомплектован экраном.	шт	1	5	
2	Рабочий стол	Размеры, мм (длина x ширина x высота) 1200x700x870, число ящиков- 2	шт	1	5	
3	Лампа переноска LED	Фонарь с фронтальный свет: 1 LED лампа, 50Лм, боковой свет 24 SMD лампы, 120м	шт	1	5	
4	Набор с инструментом	Молоток, отвертки шлицевые, крестовые, торцевые головки размерами до 32 мм., трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм	шт	1	5	
5	Поддоны для отходов ГСМ	Поддоны металлические. Размеры, мм (длина, ширина, высота) 1000x600x150	шт	1	1	
6	Протвооткатные упоры под колесо	Для грузовых автомобилей и тракторов	шт	2	2	
7	Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция)	На усмотрение организаторов с переходными наконечниками для установки на выхлопную трубу трактора	шт.	1	1	
8	Урны для мусора	Пластиковая емкость. Объем не менее 10 л	шт	1	5	



9	Урны для мусора	Металлическая емкость. Объем не менее 10 л	шт	1	5	
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)				РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 10		
№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Дизельное топливо	Содержание серы не выше 0,2%	Л.	5	60	
2	Моторное масло	В соответствии с требованиями производителя трактора	Л	1	15	
3	Масло для гидравлических систем	В соответствии с требованиями производителя трактора	Л	2	20	
4	Масло трансмиссионное	В соответствии с требованиями производителя трактора	Л	1	15	
5	Наждачная бумага	P150; P180	Шт.	1	3	
6	Электролампы для приборов освещения и световой сигнализации трактора	Габаритные -10W, споп сигнал -21W, ближнего дальнего света 55-65W	Шт.	1	5	
7	Предохранители электрических цепей трактора	Предохранитель номиналом тока 5А, 10А, 15А, 25А, 50А, 80А	Шт.	5	10	
8	Реле включения мощных потребителей тока в электрооборудовании трактора	Реле стартера, реле поворотов, замка зажигания.	Шт.	1	3	
9	Датчики электронных систем управления двигателем	Датчик положения коленчатого вала.	Шт.	1	3	
10	Изолированные электропровода различного сечения длиной до 0,5 метра	Различного сечения: 0,5, 0,75, 1, 1,25, 2,5 мм2 длиной до 0,5 метра	М	1	3	
11	Изолента	Изолента синяя (черная)	рулон	1	2	
12	Охлаждающая жидкость	В соответствии с требованиями производителя трактора	Кг.	1	5	
13	Уплотнительное кольцо гайки крепления клапанных крышек	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	6	6	
14	Прокладка под корпус ТНВД	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	2	
15	Прокладка под крышку привода ТНВД	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	2	
16	Прокладка – экран под форсунку	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	6	

17	Штуцер топливный М14	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	10	
18	Штуцер топливный М10	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	10	
19	Шайбы медные уплотнительные с внутренним диаметром 14 мм	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	6	20	
20	Шайбы медные уплотнительные с внутренним диаметром 10 мм	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	6	20	
21	Уплотнительное кольцо ФГО	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	2	
22	Сменный фильтрующий элемент ФГО	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	1	
23	Прокладка крышки ФТО	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	2	
24	Распылители форсунок	Распылители форсунок	Шт.	1	6	
25	Уплотнения форсунок	Резиновые кольца под корпус форсунки	Шт.	1	5	
26	Прокладки клапанных крышек	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	4	
27	Консистентная смазка	Литол-24	Кг.	1	2	
28	Шпагат для обматывания рулонов	Шпагат	Шт	3	3	
29	Ножи механизма обрезки шпагата.	В соответствии с маркой пресс-подборщика	Шт.	2	2	
30	Комплект поршневых колец	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	1	
31	Комплект коренных вкладышей	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	1	
32	Комплект шатунных вкладышей	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	1	
33	Комплект прокладок ДВС полный	В соответствии с маркой двигателя	Шт.	1	1	
34	Ветошь	-	Кг		4	
35	Моющее средство для рук	-	Л.		1	

МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ)

МЕБЕЛЬ (НА 5РАБОЧИХ МЕСТ \ 5

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
	Стол ученический			3	3	
2	Стул	без колес, без подлокотников, сидение деревянное, без покрытия	шт	1	8	


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Электричество на 1 рабочее место \ 1 команду - 220 Вольт (1 кВт)	

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ

Оборудование и инструмент для Модуль "В" Двигатель					Кол-во	Комментарий
Оборудование и инструмент для Модуль "А" Электрооборудование					Кол-во	Комментарий
№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во		
1	Трактор российского или иностранного производства	Тяговый класс не менее 2, двигатель оборудован системой впрыска топлива Common Rail	шт.	1	1	
2	Ноутбук	На усмотрение организатора с установленным ПО для работы с диагностическим сканером. Ноутбук подключен к интернету, на рабочем столе установлена программа Google Планета Земля, загружены файлы с руководством по ремонту трактора, электросхемы, используемые сервисными службами	шт	1	1	
3	Диагностический сканер	Комплекс ПО по ремонту и диагностике техники включает в себя: руководства, инструкции, коды ошибок, электрические и гидравлические схемы	шт.	1	1	
4	Набор переходников-адаптеров	Согласно конкурсному заданию	компл.	1	1	
5	Набор с инструментом	Молоток, отвертки шлицевые, крестовые, торцевые головки размерами до 32 мм., трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм	шт.	1	1	
6	Набор отверток	Отвертки шлицевые, Отвертки крестовые,	компл.	1	1	
7	Пассатижи диэлектрические	Для работы под напряжением до 1000 В Материал рукояток: двухслойная диэлектрическая пластизоль Зоны захвата для плоских и круглых деталей Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 Резка твердой стальной проволоки до 1.5 мм Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь Обработка поверхности: матовое никелирование Вес: 250 г Длина: 160 мм	шт.	1	1	
8	Навигационный комплекс системы точного земледелия	Должен обеспечивать возможность разбивки поля по двум точкам (А и Б) и по траектории движения	шт.	1	1	


9	Тренажер- симулятор для обучения персонала работе с навигационным комплексом в условиях помещения	проводной руль для ПК, PS3, PS2 коробка передач педали газа и тормоза виброотдача крестовина, 12 кнопок	комп.	1	1	
10	Тестер автомобильный (контрольная лампа)	Для проверки электрических цепей напряжением до 24 В	шт.	1		
11	Ареометр	Измеряет плотность электролита в кислотных и щелочных аккумуляторах. Диапазон измерений - от 1100 до 1300 кг/м3 Цена деления шкалы для электролита - 10 кг/м3 Предел допускаемой погрешности - +/- 10 кг/м3	шт.	1	1	
12	Цифровой мультиметр	Для измерения электрических характеристик автотракторного электрооборудования	шт.	1	1	
13	Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция)	Вытяжной рукав с наконечником для установки на выхлопную трубу трактора	шт.	1	1	
14	Руководство по эксплуатации трактора	Согласно марки трактора	шт.	1	1	
15	Руководство по эксплуатации навигационного комплекса	Согласно марки навигационного комплекса	шт.	1	1	
Оборудование и инструмент для Модуль "В" Двигатель					Кол-во	Комментарий
№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во		
1	Трактор российского или иностранного производства	На тракторе установлен рядный 6-ти цилиндровый дизельный двигатель	шт.	1	1	
2	Двигатель	Дизельный рядный 4-х или 6-ти цилиндровый двигатель российского или импортного производства 1 комплектности	шт.	1	1	
3	Тиски	Вес 6,5 кгВысота 13,0 см, Ширина 21,0 см, Глубина 26,0 см	компл.	1	1	
4	Кантователь для ДВС	Грузоподъемность не менее 900 кг.	компл.	1	1	
5	Съемник поршневых колец	Диаметр согласно техническим характеристикам ДВС	компл.	1	1	
6	Приспособление для установки поршня с кольцами в цилиндр	Диаметр согласно техническим характеристикам ДВС	компл.	1	1	
7	Нутромер для измерения диаметра цилиндра	Диаметр согласно техническим характеристикам ДВС	шт.	1	1	



8	Набор с инструментом	Молоток, отвертки шлицевые, крестовые, торцевые головки размерами до 32 мм., трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм	шт.	1	1	
9	Руководство по ремонту ДВС	Согласно марки ДВС	комп.	1	2	
10	Микрометр для замера диаметра поршня	Диаметр согласно техническим характеристикам ДВС	шт.	1	1	
11	Микрометр для замера диаметра коренных шеек коленчатого вала	Диаметр согласно техническим характеристикам ДВС	шт.	1	1	
12	Микрометр для замера диаметра шатунных шеек коленчатого вала	Диаметр согласно техническим характеристикам ДВС	шт.	1	1	
13	Набор щупов для регулировки клапанов	Номинальная толщина щупов, мм - 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0.	шт.	1	1	
14	Ключ моментный	(комплект) 5-25 Н*м, 19-110 Н*м, 42-210 Н*м.				
15	Стетоскоп	Механический для прослушивания звуков при работе ДВС	шт.	1	1	
16	Стенд для проверки и регулировки форсунок	Для проверки дизельных форсунок на давление начала впрыска, утечки топлива в распылителе, качество распыления топлива.	шт.	1	1	
17	Моментоскоп	Длина стеклянной трубки 30-40 мм; внутренний диаметр 2-3мм	шт.	1	1	
18	Форсунка	Регулировка давления впрыска топлива регулировочными прокладками	шт.	1	1	
19	Микрометр для замера толщины регулировочных прокладок	Механический 0-25 мм.	шт.	1	1	
20	Комплект регулировочных прокладок для регулировки давления впрыска топлива форсункой	Диаметр прокладок в соответствии с маркой форсунки	компл.	1	1	
21	Ванночка для промывки распылителя и иглы форсунки	На усмотрение организатора	шт.	1	1	
22	Набор слесарных монтажек	В наборе не менее 3 монтажек различных размеров	компл.	1	1	
23	Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция)	Входит в инфраструктуру помещения	шт.	1	1	
24	Поддоны для отходов ГСМ	на усмотрение организатора	шт.	1	1	
25	Руководство по эксплуатации трактора	Согласно марки трактора	шт.	1	1	
Оборудование и инструмент для Модуля "С" Механический привод					Кол-во	Комментарий



№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во		
1	Трактор российского или иностранного производства	Трактор колёсный, тяговый класс 0,9-1,4 тонн-сил	шт.	1	1	
2	Пресс-подборщик	Пресс-подборщик рулонный без обмотки плёнкой	компл	1	1	
3	Ключ моментный (комплект)	(комплект)5-25, 19-110. 42-210 Н/м. Гаечный ключ со встроенным динамометром. Прецизионный инструмент для затяжки резьбовых соединений с точно заданным моментом.	компл.	1	1	
4	Поддоны для отходов ГСМ	на усмотрение организатора	шт.	1	1	
5	Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция)	Вытяжной рукав с наконечником для установки на выхлопную трубу трактора	шт.	1	1	
6	Набор с инструментом	Молоток, отвертки шлицевые, крестовые,торцевые головки размерами до 32 мм.,трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм	шт.	1	1	
7	Шприц рычажно-плунжерный	Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов, рабочее давление 310 атм, максимальное давление 700 атм.	шт.	1	1	
8	Руководство по эксплуатации трактора	Согласно марки трактора	шт	1	1	
9	Руководство по эксплуатации пресс-подборщика	Согласно марки пресс-подборщика	шт.	1	1	
10	Манометр шинный	Пределы измерения давления воздуха 0-0,3 Мпа	шт.	1	1	
11	Рулетка	Длина не менее 5 м.	шт.	1	1	
12	Набор монтажек	В наборе не менее 3 монтажек различных размеров	компл	1	1	
Оборудование и инструмент для Модуль "Е" Комплектование пахтного агрегата					Кол-во	Комментарий
№	Наименование	Ссылка на сайт с тех характеристиками либо тех характеристики инструмента	Ед. измерения	Кол-во		
1	Трактор российского или иностранного производства тягового класса не менее 3	Мощность двигателя не менее 150 л.с. Навесное устройство грузоподъёмностью не менее 2 тонн	шт.	1	1	
2	Плуг оборотный	Плуг оборотный с регулируемой шириной захвата корпусов. Кол-во корпусов, шт - 4+1	компл	1	1	
3	Ключ моментный (комплект)	(комплект) 5-25 Н*м, 19-110 Н*м, 42-210 Н*м.	компл.	1	1	
4	Поддоны для отходов ГСМ	на усмотрение организатора	шт.	1	1	



5	Фильтр выхлопных газов(вытяжная вентиляция)	Вытяжной рукав с наконечником для установки на выхлопную трубу трактора	шт.	1	1	
6	Набор с инструментом	Молоток, отвертки шлицевые, крестовые, торцевые головки размерами до 32 мм., трещотки с быстрым сбросом, ключи слесарные комбинированные до 24 мм	шт.	1	1	
7	Шприц рычажно-плунжерный	Предназначен для порционной смазки узлов агрегатов, рабочее давление 310 атм, максимальное давление 700 атм.	шт.	1	1	
8	Манометр шинный	Пределы измерения давления воздуха 0-0,3 Мпа	шт.	1	1	
9	Шнур для проверки расстановки корпусов плуга и предплужников	Длина шнура не менее 5 м.	шт.	1	1	
10	Рулетка	Длина не менее 5 м.	шт.	1	1	
11	Набор монтажек	В наборе не менее 3 монтажек различных размеров	компл	1	1	

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 5 КОМАНД)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
---	--------------	---	---------------	--------	--------	-------------


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ,

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны 24*18 метров)	
2	Электричество: 1 розетка по 220 Вольт (по 1 кВт на каждую)	
3	Подвод воды (1 точка) - холодная	

БРИФИНГ-ЗОНА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Ноутбук	модель на усмотрение организатора вес 2.5 кг процессор Intel Core i5 5200U 2200 МГц память 6 ГБ DDR3, DDR3L встроенная графика накопитель (HDD) 1000 ГБ оптический привод DVD-RW Bluetooth, Wi-Fi Windows 8 64 время работы 4 ч размеры (ДхШхТ) 384х265х25 мм				




2	Плазменная панель	Изображение, модель на усмотрение организатора Проекционная технология DLP Разрешение 800x600 Соотношение сторон 4:3 Контрастность 13000:1 Проекция Максимальный размер проекции по диагонали 7.62 м Мультимедиа Воспроизведение с USB накопителей нет Подключение Интерфейсы RS-232, mini USB (тип B)				
5	Мусорная корзина	Пластиковая, объем не менее 10 л				
6	Пилот, 4 розетки	Основной цвет белый Количество выходных розеток 4 розеток Длина кабеля (м) 1.8 м Тип входной вилки Тип F (евровилка) Тип розеток Тип F (евророзетка)				

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400x600x750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт	-	2	
2	Стул	на усмотрение организатора	шт	-	12	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)	Комментарий
1	Площадь зоны не менее 15 м.кв (5*3 метра)	
2	Электричество: точка на 220 Вольт (2 кВт) - тройник	



КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Компьютер	модель на усмотрение организатора	шт	-	1	
2	МФУ	модель на усмотрение организатора	шт	-	1	
3	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	1	
4	Пилот, 6 розеток	на усмотрение организатора	шт	-	1	

МЕБЕЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы	шт	-	2	
2	Стул	без колесиков, без подлокотников черная или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	6	
3	Запираемый шкафчик	не менее 12 запираемых ящиков (ШхГхВ) 400х500х500	шт	-	1	

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

№	Требование (описание)			Комментарий		
1	Площадь комнаты (3*3 метра)					
2	Электричество: 2 розетки по 220 Вольт (по 2 кВт на каждую)					
3	Кулер для воды с бутылкой (20л) и стаканчиками	Аппарат- дозатор для раздачи охлажденной воды в стаканы.	шт.	1		
4	Подключение ноутбуков к интернету					

КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Компьютер	на усмотрение организатора	шт	-	1	

МЕБЕЛЬ



№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм светло-серая ламинированная поверхность столеншницы	шт	-	1	
2	Стул	без колесиков, без подлокотников черная или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	2	
3	Настольная лампа					на усмотрение организатора
4	Пилот, 6 розеток	на усмотрение организатора	шт	1	1	
5	Подключение компьютера к интернету					

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	на усмотрение организатора	шт	-	1	
2	Мусорная корзина	на усмотрение организатора	шт	-	1	
3	Пилот	на усмотрение организатора	шт	-	1	

МЕБЕЛЬ

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столеншницы	шт	-	1	
2	Стул	без колесиков, без подлокотников расчитанные на вес не менее 100 кг	шт	-	10	
5	Вешалка	Штанга с крючками (не менее 12 крючков)	шт	-	1	

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)

№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1	Бумага А4	на усмотрение организатора	пачка 500 листов	-	2	
2	Скотч канцелярский	на усмотрение организатора	м	-	1	
4	Ручка шариковая	на усмотрение организатора	шт	-	10	

5	Степлер со скобами	на усмотрение организатора	шт	-	1	
6	Скрепки канцелярские	на усмотрение организатора	упак	-	1	
7	Файлы А4	на усмотрение организатора	шт.	-	100	
9	Нож канцелярский	на усмотрение организатора	шт	-	1	

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ


№	Наименование	Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции	Ед. измерения	Кол-во	Кол-во	Комментарий
1.	Спец. Одежда	Комплект Брюки+куртка, либо полу-комбинезон и куртка. Материал смесовая ткань. Плотность на усмотрение команды участника	шт.	1	1	
2.	Спец. обувь, (ботинки с твердым металлическим или полимерным подмыском)	Материал верха натуральная кожа Материал подошвы ПУ (полиуретан) + ТПУ (термополиуретан), -40+150 С	пара	1	1	
3	Головной убор	Материал смесовая ткань, либо трикотаж, либо шерсть. Применяется для обеспечения безопасности головы участника и эксперта	шт.	1	1	
4	Защитные очки	На усмотрение организатора	шт	1	1	
5	Перчатки трикотажные	На усмотрение организатора	пара	1	1	
6	Наушники (беруши)	На усмотрение организатора	шт	1	1	
7	Перчатки масло-бензостойкие	Для работы с дизельным топливом и гидравлическим маслом	пара	1	1	
8	Респиратор	Для работы с мелкодисперсными частицами жидкостей и парами, взвешенными в воздухе рабочей зоны	шт	1	1	

Глав. Эксперт

(ФИО)

Тех. эксперт

(ФИО)


(подпись)

(подпись)